



united seals gmbh

Dichtungstechnik

Aegertsrasse 7

CH-8305 Dietlikon

[www.united-seals.ch](http://www.united-seals.ch)

[info@united-seals.ch](mailto:info@united-seals.ch)

Tel. +41 (0)44 880 00 08

Fax +41 (0)44 880 00 09

16.03.2008

## SICHERHEITSDATENBLATT 800043

Handelsname: Selbstklebefolie S-4210 VS B=1000mm

Seite 1 von 3

### 1. Stoff, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Handelsname: Selbstklebefolie S-4210 VS B=1000mm  
Firma: United Seals GmbH, Aegertstrasse 7, CH-8305 Dietlikon  
Auskunft: Verkauf/Technik 0041 (0)44 880 00 08

### 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### Allgemeine Bestandteile der Zusammensetzung:

Träger: Vlies, 12 g/m<sup>2</sup>  
Liner: Releasepapier, gelb, 90 g/m<sup>2</sup>  
Kleber: modifizierter Acrylatkleber

### 3. Mögliche Gefahren

Nach EG-Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft, nicht relevant

### 4. Erste Hilfe

entfällt

### 5. Massnahmen zur Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, Trockenlöschmittel, Schaum

### 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: nicht relevant  
Umweltschutzmassnahmen: nicht relevant  
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: nicht relevant

### 7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: nicht relevant  
Lagerung: trocken und nicht über 23°C +-5°C lagern, entzündlich durch offene  
Flammen





## 8. Explosionsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

Handschutz:	nicht erforderlich
Augenschutz:	nicht erforderlich
Körperschutz:	nicht erforderlich
Atemschutz:	nicht erforderlich

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild:

Form:	Rollenform 3 Kern
Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch

### Sicherheitsrelevante Daten:

Dichte	0.8 – 1.0 gg/cm <sup>3</sup>
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:	keine

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen:

Gefährliche Reaktionen:	nicht relevant
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	nicht relevant

## 11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	LD50 oral:	nicht relevant
	LD50 dermal:	nicht relevant

## 12. Angaben zur Ökologie

Kleber, Träger und Liner sind weitgehend lösungsmittel- chlorid- und schwefelmetallfrei. Daher sind bei der Entsorgung keine speziellen Massnahmen erforderlich. Das Produkt ist als nicht umweltgefährdend einzustufen.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Kleinere Mengen:	Hausmüll
Grössere Mengen:	Industriemüll

Entsorgung: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Mülldeponie oder Müllverbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüssel-Nr. für das unverbrauchte Erzeugnis: 200139 ( Kunststoffkleinteile)





---

**Handelsname: Selbstklebefolie S-4210 VS B=1000mm**

**Seite 3 von 3**

---

Thermische Verwertung mit vereinfachtem Verwertungsnachweis: Wenn das Erzeugnis PVC-Anteile enthält (s.o. Punkt 2: Träger), muss die thermische Verwertung vor Ort mit den Verwertern abgestimmt werden.

---

#### **14. Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift

---

#### **15. Vorschriften**

R-Sätze:	nicht relevant
S-Sätze:	nicht relevant
TA-Luft Klasse:	fällt nicht unter die TA-Luft – unterliegt nicht der Verordnung über Brennbare Flüssigkeiten.
WGK:	nicht relevant

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

---

#### **16. Sonstige Angaben**

---

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

